





## Steel Round holes

St.12.03 StW 22 St. 37.2	Hulmønster Din 24 041			Luft %	1000 x 2000 Plade tykkelse i mm				1250 x 2500 Plade tykkelse i mm			1500 x 3000 Plade tykkelse i mm
	Rv	Ø	TD									
	Rv	0,50	1,25	15	0,50							
	Rv	0,50	1,00	23	0,50							
<b>Runde huller</b>	Rv	0,60	1,25	21	0,50							
<b>Triangeldeling</b>	Rv	0,80	2,00	15	0,80							
	Rv	0,80	1,60	23	0,50							
	Rv	0,80	1,50	26	0,50	0,75						
	Rv	1,00	2,00	23	0,50	0,75	0,80	1,00	0,75			
	Rv	1,25	2,50	23	1,00							
	Rv	1,25	2,30	27	1,00							
	Rv	1,50	3,00	23	0,75	1,00	1,50					
	Rv	1,50	2,60	29	0,75	1,00	1,50					
	Rv	1,50	2,50	33	0,50	0,80	1,00					
	Rv	1,75	3,50	23	1,00	1,50						
	Rv	1,75	3,00	30	1,50							
	Rv	2,00	4,00	23	0,75	1,00	1,50	2,00				
	Rv	2,00	3,50	30	0,50	0,75	0,80	1,00	1,50	2,00		
	Rv	2,00	3,00	40	1,00	2,00						
	Rv	2,25	4,00	29	1,50	2,00			2,00			
	Rv	2,50	4,00	35	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	2,00		
	Rv	2,50	3,50	46	1,00	2,00						
	Rv	2,75	5,00	27					2,00			
	Rv	2,75	4,50	34	1,50	2,00						
	Rv	3,00	6,00	23	1,00	1,50	3,00					
	Rv	3,00	5,50	27	3,00							
	Rv	3,00	5,00	33	0,50	0,75	0,80	1,00	1,50	2,00	3,00	
	Rv	3,00	4,50	40	1,50	3,00						3,00
	Rv	3,00	4,00	51	1,00	1,50	2,00	3,00				
	Rv	3,25	5,00	38	2,00				2,00			
	Rv	3,50	6,00	31	1,00	1,50	2,00	3,00				
	Rv	3,50	5,50	36	2,00	3,00						
	Rv	3,50	5,00	44	2,00							
	Rv	3,75	6,00	35	2,00	3,00						
	Rv	3,75	5,00	51	1,00							

St.12.03  
StW 22  
St. 37.2



Runde huller

Triangeldeling



Hulmønster Din 24 041	Luft %	1000 x 2000 Plade tykkelse i mm				1250 x 2500 Plade tykkelse i mm				1500 x 3000 Plade tykkelse i mm				
		Rv	Ø	TD										
Rv 4,00 8,00 23			1,00	1,50										
Rv 4,00 7,70 25			4,00											
Rv 4,00 7,00 30			1,50	3,00	4,00									
Rv 4,00 6,00 40			0,50	0,75	0,80	1,00	1,50	2,00	3,00	1,00	1,50	2,00	3,00	
Rv 4,50 7,50 33			3,00											
Rv 4,50 7,00 37			2,00											
Rv 4,50 6,00 51			0,75											
Rv 5,00 10,00 23			5,00											
Rv 5,00 9,00 28			4,00											
Rv 5,00 8,00 35			0,75	0,80	1,00	1,50	2,00	3,00	4,00	1,00	1,50	2,00	3,00	2,00
Rv 5,00 7,50 40			0,50	1,00										
Rv 5,00 7,00 46			1,00	1,50										
Rv 5,00 6,00 63			1,00											
Rv 5,50 9,00 34			2,00											
Rv 6,00 12,00 23			6,00											
Rv 6,00 10,00 33			1,50	4,00	5,00									
Rv 6,00 9,00 40			0,80	1,00	1,50	2,00	3,00			1,00	1,50	2,00		1,00
Rv 6,00 8,50 45			1,00	1,50										
Rv 6,00 8,00 51			0,50	0,75										
Rv 6,50 9,50 43			1,00											
Rv 7,00 10,00 44			1,00	2,00										
Rv 7,00 9,00 55			1,00	2,00	3,00					2,00				
Rv 8,00 15,00 26			8,00											
Rv 8,00 14,00 30			5,00	6,00										
Rv 8,00 12,00 40			1,00	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	1,00	2,00			
Rv 8,00 11,00 48			1,00	1,50	2,00									
Rv 8,00 10,00 58			0,50											
Rv 9,00 13,00 43			1,00	2,00	3,00									
Rv 9,50 13,00 48			1,00											
Rv 10,00 20,00 23			6,00	10										
Rv 10,00 17,00 31			8,00											
Rv 10,00 16,00 35			6,00											
Rv 10,00 15,00 40			1,00	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	1,00	1,50	4,00	5,00	2,00
Rv 10,00 14,00 46			1,00	1,50	2,00					2,00				
Rv 10,00 13,00 54			1,50											

extern lager - ca. 1-2 ugers leveringstid

St.12.03 StW 22 St. 37.2	Hulmønster Din 24 041		Luft %	1000 x 2000 Plade tykkelse i mm		1250 x 2500 Plade tykkelse i mm		1500 x 3000 Plade tykkelse i mm		
	Rv	Ø TD								
<b>Runde huller</b> <b>Triangeldeling</b> 	Rv	11,25 16,00	45	1,00						
	Rv	12,00 20,00	33	6,00 8,00 10						
	Rv	12,00 18,00	40	4,00						
	Rv	12,00 16,00	51	1,00 1,50 2,00 3,00 4,00						
	Rv	12,00 15,00	58	3,00						
	Rv	12,75 16,00	58	1,00						
	Rv	14,00 18,00	55	1,00						
	Rv	15,00 25,00	33	8,00 10						
	Rv	15,00 23,00	39	4,00 5,00						
	Rv	15,00 22,00	42	1,00 1,50 2,00 3,00						
	Rv	15,00 20,00	51	2,00 3,00 4,00 5,00			3,00			
	Rv	15,00 19,00	57	1,00						
	Rv	16,00 22,00	48	1,00						
	Rv	18,00 26,00	44	1,00						
	Rv	20,00 28,00	46	1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00						
	Rv	20,00 27,00	50	2,00			2,00			
	Rv	20,00 26,00	54	1,00 4,00						
	Rv	22,00 29,00	52	1,50						
	Rv	25,00 35,00	46	8,00						
	Rv	30,00 35,00	67	3,00						
	Rv	40,00 50,00	58	3,00						
	Rv	50,00 60,00	63	3,00 4,00						
	Rv	70,00 80,00	69	3,00 4,00						
	<b>Runde huller</b> <b>Kvadratdeling</b> 	Hulmønster Din 24 041		Luft %	1000 x 2000 Plade tykkelse i mm		1250 x 2500 Plade tykkelse i mm		1500 x 3000 Plade tykkelse i mm	
		Rg	Ø KD							
		Rg	4,50 15,00	7	1,50			1,50		
	Rg	5,00 25,00	3	1,00 1,50						